

Rørforbindingssystem "MULTIFLEX"



Innhold

- *Overganger*
- *Forbindelser*
- *Rørklemmer*

Produktinformasjon "Multiflex"

"Multiflex" er et enkelt, praktisk og proft rørforbindingssystem med amerikansk patent, importert fra Tyskland. Gunstig for all slags reparasjoner i huset eller utenfor.


"Multiflex" produktene har også fått dansk og tysk godkjenning for å bli gravd ned i jord. Dersom du ønsker å få tilsendt en kopi av godkjenningen samt mer teknisk informasjon, vennligst ta kontakt med oss på telefon, faks eller e-post.

Systemet består av rørforbindelser, overganger og rørklemmer i forskjellige materialer og dimensjoner som passer på rør av kunststoff, betong, steintøy, støpejern og fibersement.

Delene festes med strammebånd av rustfritt edelstål - enkelt og greit.



Et perfekt reparasjonssett



Overganger

MULTIFLEX – overganger tilbyr en rekke rørforbindelser i forskjellige materialer, størrelser og forskjellige utvendige mål.

De er laget av en formdel i vulkanisert gummi (for eksempel EPDM), som skal festes på rørendene ved hjelp av to edelstål-strammebånd.


Overganger er en rask og økonomisk løsning når det gjelder reparasjon av avløpsrør. Deres fleksibilitet angående mål gjør det mulig å lage en tett og fast forbindelse for ethvert rørmateriale.

Det mest hyppige bruksområdet er forbindelsen av kunststoffrør med mange andre forskjellige rørmaterialer som steintøy, betong, støpejern og fibersement.

Bruksområde:

- rørforbindelser av forskjellige materialer, størrelser og mål
- forbindelser mellom nedløpsrør og tilkoblingsrør
- forbindelser mellom sidetilførsler og tilkoblingsstuss til hovedrøret

Produktutvalg: overganger kan leveres for de fleste rørmaterialene opptil DN 160



Forbindelser



MULTIFLEX – forbindelser kan brukes for en rekke rørforbindelser av samme materiale, samme størrelse og samme utvendig mål. De er laget av en pakning i henholdsvis vulkanisert gummi (for eksempel EPDM) eller termoplastisk elastomer som skal festes til rørendene ved hjelp av to strammebånd.

Disse forbindelsene tilbyr en rask og effektiv løsning når det gjelder reparasjoner - spesielt av gamle drenasjesystemer, der det ikke trengs en spesiell motstandsevne mot vekt og belastningskraft.

Bruksområde:

- forbindelser av samme materiale, størrelse og utvendige mål
- forbindelser mellom nedløpsrør og tilkoblingsrør
- forbindelser mellom sidetilførselsrør og tilkoblingsstuss til hovedrøret

Produktsutvalg: forbindelser kan leveres for de fleste rørmaterialene opptil DN 115



Rørklemmer



MULTIFLEX – rørklemmer egner seg meget godt som feste for alle typer rør. Strammebåndene er laget av edelstål slik at man slipper rust.

Produktutvalg: leveres i forskjellige størrelser mellom 24 og 160 mm

Tekniske parametere

MULTIFLEX – rørforbindelsessystemet er laget av henholdsvis vulkanisert gummi (som for eksempel EPDM) eller termoplastisk elastomer. Angående bruksmuligheter er dette et ekte alternativ til vanlige pakningsmaterialer. Innendørs brukes produktet til å forbinde eller reparere fritt tilgjengelige avløpsrør. Vulkanisert gummi har en meget god motstandsevne mot oksygen, ozon og diverse andre ytre påvirkninger, bl.a. sterk luftforurensing i kombinasjon med fuktighet (sur nedbør).

Handelsnavn: 

Betegnelsen: henholdsvis vulkanisert gummi (for eksempel EPDM) eller termoplastiske elastomere

Motstandsevner:	temperatur:	- 10 °C til + 90 °C	elastisitet:	bra
	trykk:	0,5 bar	avflassing:	bra
	ozon:	bra	motstandsevne	
	vær:	bra	mot hakk:	bra
	syre*:	bra	vann:	bra
	lut:	bra	olje:	måtelig
	trekkefasthet:	bra	bensin:	ikke brukbart
	tøyning:	bra	bensol:	ikke brukbart

Tillatelse for matvarer: betinget til bra

Farge: svart

* oversikt over noen kjente syrer, som EPDM viser en meget god motstands-evne

imot: garvesyre
melkesyre
salisylysyre
salpetersyre
svovelsyre (50 %)
natronlut (50 %)
fosforsyre (45 %)
saltsyre (30 %)

Produktoversikt

Produkt	Dimensjoner	Art. nr.	Pris
<i>overganger</i>	Ø 24 - 32 mm til Ø 32 - 40 mm	69-001	Kr. 101,-
	Ø 24 - 32 mm til Ø 42 - 50 mm	69-004	Kr. 104,-
	Ø 32 - 40 mm til Ø 42 - 50 mm	69-007	Kr. 102,-
	Ø 42 - 50 mm til Ø 53 - 63 mm	69-010	Kr. 126,-
	Ø 42 - 50 mm til Ø 75 - 89 mm	69-013	Kr. 171,-
	Ø 42 - 50 mm til Ø 100 - 115 mm	69-016	Kr. 184,-
	Ø 75 - 98 mm til Ø 100 - 115 mm	69-019	Kr. 171,-
	Ø 100 - 115 mm til Ø 110 - 125 mm	69-031	Kr. 282,-
	Ø 100 - 115 mm til Ø 121 - 136 mm	69-034	Kr. 356,-
Ø 110 - 125 mm til Ø 144 - 160 mm	69-040	Kr. 371,-	
<i>forbindelser</i>	Ø 24 - 32 mm	69-050	Kr. 104,-
	Ø 32 - 40 mm	69-053	Kr. 116,-
	Ø 42 - 50 mm	69-056	Kr. 126,-
	Ø 55 - 65 mm	69-059	Kr. 191,-
	Ø 75 - 89 mm	69-062	Kr. 194,-
	Ø 100 - 115 mm	69-065	Kr. 240,-
<i>rørklemmer</i>	Ø 24 - 32 mm	69-250	Kr. 41,-
	Ø 32 - 40 mm	69-252	Kr. 44,-
	Ø 42 - 50 mm	69-254	Kr. 46,-
	Ø 53 - 63 mm	69-256	Kr. 48,-
	Ø 100 - 115 mm	69-262	Kr. 65,-
	Ø 110 - 125 mm	69-264	Kr. 66,-
	Ø 121 - 136 mm	69-266	Kr. 69,-
	Ø 144 - 160 mm	69-268	Kr. 72,-

**Mer informasjon om våre
produkter samt nyttige brosjyrer og
kataloger til nedlasting finner du på vår
hjemmeside:**

www.iacnorge.no

**Dersom du har spørsmål angående
våre produkter, vennligst ta kontakt
med våre selgere eller
kontormedarbeidere.**



IAC - Norge AS

International Agent Contact - Norge AS

**Besøksadresse: Liamyrane 6
5132 NYBORG**

Telefon: 55 19 56 00 / 55 18 45 00

Telefaks: 55 18 45 97

E-post: info@iacnorge.no

Internet: www.iacnorge.no

Organisasjonsnummer: 947 689 479