

FDV - BLANDEBATTERIER

Blandebatterier fra Porta & Bini Rubinetterie S.n.c.

Armaturene til den italienske produsenten Porta & Bini Rubinetterie S.n.c. markedsføres under navnet "Porta & Bini Rubinetterie".

Innhold

Servantbatterier, kjøkkenarmaturer og bidébatterier:


- ♦ designarmatur
- ♦ 1 montasjesett (skrue, mutter, pakninger og festeskiver)
- ♦ 2 fleksible slanger (3/8" mutter m/ innvendige gjenger x M8x1)
- ♦ 2 kobberør med M8x1 gjengekobling
- ♦ oppløft komplett med pop-up ventil

Dusj- og badebatterier:

- ♦ designarmatur
- ♦ rosetter i passende design
- ♦ designdusjhode
- ♦ metalledusjslange
- ♦ dusjefeste for veggmontasje

Samtlige erstatningsdeler kan bestilles hos IAC - Norge AS.

IAC - Norge AS



Montasjeinstrukser

A Før du monterer blandebatteriet, rens flexslangene / kobberørene.

B Følgende instruksjoner gjelder for montasje av 1-hulls-armaturer:

- 1 Skru slangene eller kobberørene i blandebatteriet.
høyre: kaldt vann
venstre: varmt vann
- 2 Skru den gjengekoblingen M8x1 i armaturet og husk å legge inn pakningen helt i bunnen av batteriet.
- 3 Sett armaturet på plass på vasken ved hjelp av festesettet.
- 4 Fest slangene / kobberørene på vannuttaket (f. eks. forstillingskran).
- 5 Monter pop-up ventilen dersom ønsket.

C Følgende instruksjoner gjelder for veggmonterte dusj-, bade- og kjøkkenarmaturer:

- 1 fest gjengepiplene i vegg med en avstand på 150 mm mellom midtpunktene og skru på rosettene
- 2 legg inn pakningen i 3/4" koblingen på armaturet og skru mutterne forsiktig for å unngå skade

Vedlikeholdsinstrukser

- 1 Spray på rengjøringsmiddel. Pass på at det ikke er for sterkt for å unngå å ødelegge den forkrommete overflaten på armaturet.
- 2 Rens med en myk svamp.
- 3 Skyll av med rent vann.
- 4 Tørk av batteriet med en tørr (mikrofiber-) klut.

Følgende bør du kontrollere med jevne mellomrom:

- er pakningene i orden
- at filteret er rensset
- at holderen for sil er festet på riktig måte

